



Syysrypsin perustaminen

Syysrypsin paras kylvöaika on heinäkuun puolivälistä elokuun alkupuoleen. Elokuun puolivälissä olisi viimeistään hyvä saada syysrypsi maahan, jotta kasvusto ehtii kehittyä riittävästi talvehtimiseen. Elokuun puolivälissä kylvettäessä, olosuhteet tulisi olla optimaaliset loppusyksyn ajan. Kuivuus viivästyttää itämistä. Suositeltu taimitiheys on 100 tainta/neliö. Tätä tiheämpi kasvusto on altis talvituholle. Tiheässä kasvustossa lehdet voivat kasvaa vain ylöspäin. Tällöin osa taimista jää pieniksi ja ei talvehdi. Tiheässä kasvustossa myös kasvien kasvupiste nousee herkästi ylemmäksi, mikä vaarantaa talvehtimistä.

Syysrypsi soveltuu erittäin hyvin nurmen uusimisessa välikasviksi. Nurmen jälkeen maassa on hyvin vesitilaa, mikä vähentää riskiä mahdollisen märkyyden aiheuttamille tuhoille. Syysrypsille suositellaan myös harjakylvöä. Kaikkia muokkaustekniikoita voidaan käyttää, kunhan maahan saadaan tarpeeksi vesitilaa. Jos mahdollista, kylvö kannattaa suorittaa siten että päisteet kylvetään viimeiseksi.

Syysöljykasvit käyttävät paljon ravinteita jo syksyllä, sillä niiden kasvu-aika on kylvövuonna selvästi syysviljoja pidempi. On erittäin tärkeää, että taimet kehittyvät voimakkaiksi syksyn aikana, jotta ne selviävät talven rasituksista. Siksi syyslannoitukseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Oikea lannoite valitaan kasvin fosforitarpeen mukaan, starttilannoitetta voidaan myös käyttää. Typeä kasville tulee antaa 50 kg/ha.

Etanoiden torjuntaan tulee varautua jokaisena kylvövuonna. Kyntö vähentää etanaongelmia, mutta siitä huolimatta usein torjuntatarvetta on. Nurmen jälkeen etanaongelma on usein suurempi kuin viljan jälkeen.

Kylvöajalla, -tekniikalla ja siemenmäärällä pyritään taimien 8–8–8 säännön toteutumiseen; 8 kasvulehteä, 8 mm paksu juurenniska, sekä 8 cm pitkä pääjuuri.